

Descripció	(*)	Unitats	Usuaris interns	Usuaris externs Públics	Usuaris externs Privats
Sòlids suspesos totals (125 mm diàm)	r	Mostra	8,61	10,15	Consultar
Fraccionament granulodensimètric de la matèria orgànica (3 fraccions)	s	Mostra	51,54	60,64	Consultar
Fraccionament granulodensimètric de la matèria orgànica (5 fraccions)	s	Mostra	63,20	74,36	Consultar
Biomassa microbiana	s	Mostra	64,30	75,64	Consultar
Respiració microbiana	s	Mostra	36,77	43,26	Consultar
Guix Artieda	s	Mostra	3,50	4,13	Consultar
Estabilitat estructural sense humectació	s	Mostra	30,65	36,05	Consultar
Estabilitat estructural amb humectació ràpida	s	Mostra	31,31	36,82	Consultar
Fòsfor seqüencial	s	Mostra	53,70	63,18	Consultar
Lectura 1 element per absorció atòmica de flama	a	Mostra	3,64	4,27	Consultar
Nitrats-UV-	s	Mostra	11,18	13,14	Consultar
Amoni - UV-	s	Mostra	12,22	14,36	Consultar

Tipus d'articles:

(s) Sòls

(a) Aigües

(m) Material vegetal

(r) Residus orgànics

LABORATORI DE DEGRADACIÓ I BIODEGRACIÓ DE MATERIALS ORGÀNICS

Descripció	(*)	Unitats	Usuaris interns	Usuaris externs Públics	Usuaris externs Privats
Assaig mecànic a tracció	a	Mostra	82,62	114,73	142,27
Assaig mecànic a punció	a	Mostra	82,62	114,73	142,27
Biodegradació en sòl	ab	Mostra/mes	215,70	376,84	450,56
Biodegradació en compost	ab	Mostra/mes	273,07	421,08	492,22
Degradació i Biodegradació en altres medis	abe		Consultar	Consultar	Consultar
Treballs complementaris (envelliment materials,..etc)		Hora	25,24	35,58	49,34
Determinació del gruix per mesura directa amb micròmetre	ac	Mostra	22,95	45,90	68,85
Determinació Taxa Transmissió de Vapor d'Aigua .	ac	Mostra	65,41	131,94	192,75
Servei de Molturació: Molí Ultra Centrifug ZM 200 .	cd	Persona/hora	19,15	36,36	50,37
Servei de Molturació: Molí IKA M20	cd	Mostra	8,37	11,24	15,83
Servei de Molturació: Molí Retsch SM 300	cd	Persona/hora	26,49	42,22	57,28
Degradació materials amb extracció de productes .	cde	Mostra	Consultar	Consultar	Consultar

(a) Inclou preparació i acondicionament de mostra, condicions segons norma UNE/ISO o requisits de l'usuari.

(b) Inclou un material de referència; condicions segons norma UNE/ISO o requisits de l'usuari.

(c) Inclou la realització dels assajos per part del personal del SCT-Degradació i Biodegradació de Materials Orgànics.

(d) En cas que l'assaig requereixi de Nitrogen Líquid, s'afegirà un cost addicional de 30 euros.

(e) Cal especificar el material o medi i els productes a extraure

Hi poden haver descomptes per lots de mostres similars i per un nombre elevat de mostres.

Les tarifes són sense IVA inclòs. El preu es veurà incrementat amb l'IVA aplicable d'acord amb la legislació vigent.